

Dom. ABB. X. 14, 1931.

K. Domin et V. Krajina:

Flora Čechoslovenica exsiccata.

214. ANACAMPTIS PYRAMIDALIS

RICH. in Mém. Mus. Paris. IV. 41 (1818), ASCHERS.-GRAEBN. Syn. III. 788 (1907).

Orchis pyramidalis L. Spec. Pl. 940 (1753). — *Orchis bicornis* GILIB. Exerc. Phyt. II. 473 (1792). — *Orchis condensata* DESF. Fl. Atl. II. 316 (1800). — *Aceras pyramidalis* RCHB. Icones XIII. 6 t. CCCLXI. fig. I., II. 1—21 (1851).

MORAVIA meridionali-orientalis: montes Bílé Karpaty, in pratis in declivi montis Machová prope Javorník, altitudine circa 500 m s. m., solo arenaceo.

25. VI. 1931.

Leg. PAV. SILLINGER.

Adnotatio 1. Specimina nostra nonnulla lobo labii medio lobis lateralibus aequilato vel latiore ad var. *tanayensis* CHENEV. in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève VIII. (1895—97) p. 73 (1897) (= var. *Vallesiaca* BUSER ibid.) vergunt, sed calcar ovario longius ostendunt et hanc ob causam melius ad typum *A. pyramidalis* referendae sunt.

Adnotatio 2. Species haec ad pagos Javorník et Velká in pratis montanis disperse crescit in associatione Cariceti montanae floridi, a cl. P. SILLINGER descripta. Hic auctor statione indicata una cum *Anacamptis pyramidalis* species sequentes in Cariceto montanae observavit: *Brachypodium pinnatum*, *Molinia litoralis*, *Koeleria pyramidalis*, *Phleum phleoides*, *Potentilla alba*, *Polygala major*, *Peucedanum cervaria*, *Clematis recta*, *Thymus ovatus*, *Euphrasia Rostkoviciana*, *Carlina acaulis*, *Viola hirta*, *Anthericum ramosum*, *Sanguisorba officinalis*, *Bupleurum falcatum*, *Brunella vulgaris*, *B. grandiflora*, *Anthyllis vulneraria*, *Lotus corniculatus*, *Gymnadenia conopsea*, *Orchis ustulata*, *O. pallens*, *O. globosa*, *Gladiolus imbricatus*, *Cirsium pannonicum*, *Lathyrus megalanthus*, *Thesium linophyllum*, *Inula salicina*, *Campanula glomerata*, *Helianthemum ovatum*, *Dianthus montivagus*, *Knautia Kitaibelii*, *Iris graminea*, *Rhinanthus major*, *Asperula tinctoria*, *Scorzonera hispanica*, *Chrysanthemum corymbosum*, *Melampyrum cristatum*.

K. DOMIN.

34. *A. pyramidalis* Rich. — V Tematinských kopcích vzácně v Seslerietu ve volné bučině při hřebenu mezi Ihlovcem a Tematínem (SILLINGER). Mimo naši oblast též Nedzo u Hrušového (HOLUBY 1 str. 64).

Domin 1. p. 62.