

Valerianella carinata Loisl.

Formánek, I. 3, 1892, p. 606.

ll

824. V. carinata Loisl. (K. kýlnatý.) Kraj kališní nezřetelně jednozubý. Plod podlouhle čtyřboký, obak s vyniklým krajem, na přední straně člunkovitě vydutý; vnější stěna zadního plodného pouzdra neztloustlá, prázdná pouzdra velmi velká. Ostatně jak předešlý.

V. 0-08 - 0-15 m. Koruny namodralé bílé. Fedia carinata M. et K.

☉ Duben, květen. Pole, trávníky, kopeč. Velmi pořádku. Na Hádech mezi I. a II. tunelem, na polích u Bystřice p. H. a Lhotky poblíž Bystřice anou pro území objeven. — Příkopy při cestě u Rakvice (Schieler). Mezi Inem a Liliendorfem a Vranova (Oborný), kolem Svitavy (Niessner).

Valerianella - U. R. V. carinata Loisl. (R.) Apophyt auf Feldern bei Bystřitz a. H. von Formánek 1883 zuerst beobachtet; Oborný konstatierte sie bei Liliendorf bei Znaim unter Lein, Schieler bei Rakwitz und Branowitz, Niessner bei Zittau, Wildt bei Kromau und Eibenschütz. Meridionale Art; nördlich bis Holland, Belgien, England, Süddeutschland und Mähren, südlich bis Südafrika, östlich zum Orient und Kaukasien.

M.

la. H. Laus,
Mähr. Ackerun-
kr, 224/1908/.

Valer. carinata (Hort. h. na Hádech, by Tenber) M.: A. Wildt Verh. Nat. Ver.
Brünn XLVI. 1907 Abh. 99 (1908).

Valerianella carinata (Liliendorf, n. d. Džji) Znojensko, W. Himmelbauer, Veg. Retz
u. Znaim 54/1923/

Valer. carinata m.: u Franciže a Mor. Krumloves A. Wildt Verh. Nat. Ver.
Brünn XLVI. 1907 Abh. 56 (1908)

R. P. V. carinata Loisl. Podp. Koll. Fl. Slav. 346 (1911)
Kallerianella Meridionální archaeophyt v území roztroušený. Pouze na východním území
u Bystřice p./H. a Lhotky (FORMÁNEK). Dokladů jsem neviděl.

Valerianella carinata, C. Fritsch in A. Kerner Schizae Fl. Res. Austriae
Hung. IX. 92-93 n. 3457 (1902) s poznámkou: Obornýho a Fil.
Wildt. Mor. In praes. ad fl. Thaya prope Znaim, Oborný.

8942