Querceto-Carpinetum slovenicum Slov. Kras, J. Dostál Věstn. Kr. Č. Sp. N. II. tř. 1933 p. 13–16

p. 13 „Smíšené doubravy krasového území mají řadu charakt. typů svazu Fagion silvaticae v patru dřevinném, avšak floristickým složením bylinného podrostu se podstatně (p. 14) liší. Ani jeden z vyzn. druhů svazu Fagion nepronikl do těchto doubrav, a proto pokládám zařazení asociace Querceto-Carpinetum slovenicum do svazu Fagion za prozatímní. Klika (1932) klade své Querceto-Carpinetum bohemicum do Fagion, a píše, že jsou zde vývojové vztahy ke Querceetum lanuginosae. Q.-C. slov. se daleko více odchyluje od Fagion, neboť sem pronikají typy panonských stepí a šipákových doubrav, hl. na prosvětlených místech."

p. 14: „Q.-C. slov. jest v našem území asociací, blízkou klimaxu a má svůj původ v asoc. Q.-um lanuginosae nebo Fagetum carp. calcic. melicetosum."

„Stanovištěm jsou rovné nebo málo nakloněné části krasových plošin s půdou vápencovou, pravděpodobně silně vyluhovanou. Na ně navazuje Nardeto-Festucetum ovinae, které najdeme všude tam, kde uměle se zabraňuje růstu dubu a habru."

Podle 6 snímků je patrno, že tato asociace nepatří do svazu Fagion!!

1. Plošina na jih od Plešivce, 400–420
2. " " " " " , smíš. listnatý háj, 400
3. Plešivecká plošina, 500
4. Starý háj nad Zadielskou dol., 600
5. Smíš. háj na Jasovské plošině 450 m.

21272

(pokrač.)