

Fl. C. 496 (1928), Bot. Rev. Orch. 9. 170 (1928).

Orchis pyramidalis L.; Schmidt H. Boim. incl. I. 36 (1793) locality!
in Mayer's Samml. ptp. Supp. I. 218 (1794)

^{288/}
Schmidt l. c. i. Circa Riechenberg versus Rainowitz, in montanis in dieb Molda-
uae non parvis Slapp, in der Slapper Buchi. "Prämi-falsche".

Orchis pyramidalis prole prole Koehlera H. Pten. III. 5 (1814) in Gussone's

190. Anacamptis L. C. RICH. Domin Enum. - (35), nr. 50.

785. A. pyramidalis (L.) RICH. (Orchis pyramidalis L.).

K. Domin et V. Krajina:

Flora Českoslovenica exsiccata.

214. ANACAMPTIS PYRAMIDALIS

RICH. in Mém. Mus. Paris. IV. 41 (1818), ASCHERS-GRAEBN. Syn. III. 788 (1907).

Orchis pyramidalis L. Spec. Pl. 940 (1753). — Orchis bicornis GILIB. Exerc. Phyt. II. 473 (1792). — Orchis condensata DESF. Fl. Atl. II. 316 (1800). — Aceras pyramidalis RCHB. Icones XIII. 6 t. CCCLXI. fig. I., II. 1-21 (1851).

MORAVIA meridionali-orientalis: montes Bílé Karpaty, in pratis in declivi montis Machová prope Javorník, altitudine circa 500 m s. m., solo arenaceo.

25. VI. 1931. Leg. PAV. SILLINGER.

Adnotatio 1. Specimina nostra nonnulla lobo labii medio lobis lateralibus aequilato vel latiore ad var. tanyensis CHENEV. in Bull. Trav. Soc. Bot. Genève VIII. (1895-97) p. 73 (1897) (= var. Vallesiaca BUSER ibid.) vergunt, sed calcar ovario longius ostendunt et hanc ob causam melius ad typum A. pyramidalis referendae sunt.

Adnotatio 2. Species haec ad pagos Javorník et Velká in pratis montanis disperse crescit in associatione Cariceti montanae floridi, a cl. P. SILLINGER descripta. Hic auctor statione indicata una cum Anacamptis pyramidalis species sequentes in Cariceto montanae observavit: Brachypodium pinnatum, Molinia litoralis, Koeleria pyramidalis, Pheum phleoides, Potentilla alba, Polygala major, Peucedanum cervaria, Clematis recta, Thymus ovatus, Euphrasia Rostkoviana, Carlina acaulis, Viola hirta, Anthericum ramosum, Sanguisorba officinalis, Bupleurum falcatum, Brunella vulgaris, B. grandiflora, Anthyllis vulneraria, Lotus corniculatus, Gymnadenia conopsea, Orchis ustulata, O. pallens, O. globosa, Gladiolus imbricatus, Cirsium pannonicum, Lathyrus megalanthus, Thesium linophyllum, Inula salicina, Campanula glomerata, Helianthemum ovatum, Dianthus montivagus, Knautia Kitaibelii, Iris graminea, Rhinanthus major, Asperula tinctoria, Scorzonera hispanica, Chrysanthemum corymbosum, Melampyrum cristatum.

K. DOMIN.

Orchis bicornis Gilib. Exerc. Phyt. II. 473 (1792) = pyramidalis L.

Anacamptis pyramidalis (L.), Simk. En. Fl. Tr. 501 (1886) =

Orchis pyram. L., Boiss. En. Fl. Tr. III. 158 (1816)