

V. P. 1938, ves. 2.

17398

Továrna Ophrys  
Carex fuciflora RCHB. na Moravském Poli.

Rozsáhlá luka, rozprostírající se mezi Hochstetnem a Zohorem, Lábem a Děvínským Jazerem jsou floristicky velice zajímavé. Veliká část jejich leží dlouhou dobu pod vodou a nebo alespoň jsou silně bažinatá zejména na sever od dráhy Zohor Uherská Ves. Jsou to povětšinou emersiprata: Phragmiteta, Typh<sup>ta</sup> a zejména rozsáhlá Equiseta <sup>te</sup> Rimosum, palustre/ s Iris pseudacorus. Na jih od zmíněné dráhy jsou poměry poněkud jiné. Zvýšení terenu třeba jen nepatrné, značně však odvodňované pomocí struh a příkopů stále obnovovaných a udržovaných přináší velmi značné změny.

Na některých místech sice se ještě udržuje Phragmites a Iris pseudacorus a tvoří porosty dosti značné a to zejména ve středu, ke krajům pak ho vytlačuje Filipendula ulmaria a Cirsium canum s C. rivulare. Úbytek vody je velmi nápadný na vstavačích. Místa vlhká jsou až bažinatá jsou <sup>suché</sup> jsou charakterisována O. latifolia a O. incarnata, čím je však louka sušší, tím (tyto druhy) (více) ubývají a místo nich objevuje se Anacamptis pyramidalis a Gymnadenia conopsea a konexně suché okraje jsou <sup>a</sup> charakterisovány O. militaris a O. morio a zde na jediném místě u samé železnice je Ophrys fuciflora na ploše ne sice veliké, ale je zápoměrně velmi hojná.

Při celkovém přehledu jeví se nám tato luka následovně.

2  
~~Phragmites \* Iris pseudacorus místy  
Phragmites je zatlačován Carex gracilis a nebo Eriophorum angustifolium  
Jejich porost je tak hustý, že kromě několika málo druhů Carexi, Cirsium a nebo Filipendula/ není zde nic jiného. Přečhod k suchým lukám vstavačovitým tvoří vysoká Filipendula ulmaria \* Cirsium ~~xxxxxxx~~ a C. rivulare s četnými O. latifolia a O. incarnata/ <sup>tvorící zde</sup> podivnou formou listy i listeny jsou tmavě hnědě červené~~