

Arnoseris pusilla Chrudimsko: pod Pohledem, Jos. Sulc Květ. Chrud. a  
Nasavrcka 186 /1909/

Arnoseris pusilla V červenci na písčném poli u Zoožice, J. Novák Dod. rostl.  
-----kryta. Ném. Brod. 11/80/

Arnoseris puss. Litomyšlsko: Č. Třebová po kraji pasek /RYBIČKA/, na pustém  
jednom poli na Džbánovci u Sloupnice s Gnaph. luteoalbum h.  
/1896/, od té doby jsem obě rostliny tam více nanašel,  
B. Fleischer 4/13/ MS

Arnoseris minima písčité pole u Krahup, u Roky ovláží, pak se u Neratovic,  
K. Polák Verh. 125 (75)

Arnoseris minima Fajdlant: Často, Büsch ex Th. Schube 87. Jahresb. Schles.  
Ges. vaterl. Cult. 1909, II. B. Abt. 72/10/ 16.647

Arnoseris pusilla úhory u lesa Vydrholce, K. Polák Zpráva Kl. Př. v Praze  
1888 p. 40 /89/

Arnoseris minima Ml. Bol.: na pr. bř. Jizery u Bitouchova, borové předstěpí,  
J. Podpěra Str. Pojizeří 106 (38)

33. Ordnung: Compositen Vaillant.

1. Familie: Cichoriaceen Juss. Fr. Wurm, Kümmerb. 67 (37)

Arnoseris pusilla Gärtner (Zwerglämmerjalat) ist häufig auf Sand  
bei Weißwaffer, Hirschberg, Seipa, Reichstadt, Niemes und Höflitz.

Arnoseris minima M.: h. na poli mezi Rokly a Světhovem ve Žďárských horách.  
Kovář: J. Otruba Čas. Vlast. Sp. Mus. Olom. XXXIV. 111 /1923/. 24

Lapsana pusilla - pole u Libáně, Tausch Herb. Fl. Bohem. N. 960 ex J. Ott  
Catal. 30 (1851).

Arnoseris pusilla Teplice-Sanov a ok., A. Reuss Fl. v. Teplitz 135 (1851)

Písečnatka nízká /Arnoseris minima L./- Na písčínách u Milovic, 6-7.

Č. Novotný, Květ. Ml. Bolesl. MS 100 (40)

Arnoseris pusilla na písč. rolích kolem Sychrova (Mnich. Hradiště), J. Ch. Neumann ex  
Reichardt Verh. Z.-B. Ver. Wien IV. Abh. 269 (1854)

Fr. Wurm, Bot. Přísp. Rak. vn. II. str. 8. /3/.

1. Arnoseris pusilla Gärtner. - Písečnatka nízká byla nalezena jen na  
poli blíže Senomat na pravém břehu potoka u cesty.