

*Bromus racemosus* L.

Velmi porůznu na úrodných, trochu vlhkých lukách. Bylina jednoletá 5-6. Kapř. Budějovice/Jechl/ a sice roztroušena na lukách u Lánnovy pily, pod Dobrou vodou, u Voříškova dvora, u Řemlových dvorů, v jetelišti mezi Krásnou vyhlídkou a Rudolfovem a j.--Tomáš Marek: Květena Budějovicka ms 1910, 24.

*Bromus racemosus* L.

H. Zavřel: KARTOTÉKA

Na mezi nad Medlovem /1934/.

*Bromus racemosus* L.

Halská pah.: Mamon (Hantschel 1890).

Sbor. Severočes. muzea Liberec 9 : 10, 1977

(čvančara)

135 (2935) *Bromus racemosus* L. - sveřep hroznatý

jen jediný, později nepotvrzený údaj Čelakovského (Resultate 1880): Sluknov. - 5 - 6.

Marschner

Kv. Sluk. výb.

Sb. Sev. č. Muz

12: 97, 1982

*Bromus cf. racemosus*

FK Děčín: 143) Krásný Studenec, cesta od sedla mezi Chmelník a Lotharův vrch (Kubát)

Severočes. přír. Příl. 1986

*Bromus racemosus*

FK Děčín: 157) Stará Bohyně, louka při okraji lesa SSV obce (Kubát)

Severočes. přír. Příl. 1986

*Bromus cf. racemosus*

FK Děčín: 144) Krásný Studenec, louka u cesty VSV Lotharova v. (1969 Skalický)

Severočes. přír. Příl. 1986